241520343178

检 测 报 告

报告编号：YKJC2024HJ04412

委托单位 [redacted]

山东天元 [redacted] 技术有限公司
SHANDONG [redacted] ON TECHNOLOGY CO., LTD.

（加 [redacted] 检测 [redacted] 早）

验



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

检测报告

[redacted]

联系人	刘刚	[redacted]	
委托单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处		

[redacted] 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处

[redacted]					
[redacted]				/	
	嗅和味	/			
	肉眼可见物	/			
	浑浊度	/			
地下水	总硬度	酸式滴定管	GB/T 7477-1987	EDTA 滴定法	5.00mg/L
	溶解性总固体	电子天平	GB/T [redacted]	称量法	/
	硫酸盐	离子色谱仪	HJ 84-2016	离子色谱法	0.018mg/L
	氯化物	离子色谱仪	HJ 84-2016	离子色谱法	0.007mg/L
	挥发性酚类	紫外可见分光光[redacted]	HJ 503-2009	4-氨基安替比林分光光度法	0.0003 mg/L
[redacted]					
	阴离子表面	紫外可见分光光	GB/T	亚甲基蓝分光光度	
[redacted]					

检测报告

委托单位名称	山东杰富意振兴化工有限公司	检测目的	委托检测
联系人	刘刚		
委托单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处		
受检单位名称	山东杰富意振兴化工有限公司	受检单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处

[redacted]

铁	电感耦合等离子体质谱仪	HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱法	0.82μg/L
镍				0.12μg/L
铝				1.15μg/L
钒	电感耦合等离子		电感耦合等离子体	0.01mg/L

[redacted]

备注　　——

检测报告

联系人	刘刚	联系电话	13953676573
委托单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处		

山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事



/

萘 1.0μg/L

本栏以下空白

检测结果报告单

[redacted]　　地下水

样品状态　液态，颜色无，浮油无，气味无，悬浮物无。

采样日期　2024.04.30　　完成日期　2024.05.10

采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
1#地下水监测井	——	pH 值	7.9（19.9℃）	无量纲
	2024HJ04412001	色度	＜5	度
		嗅和味	无	/
		肉眼可见物	无	/
		浑浊度	＜1	NTU
	2024HJ04412002	总硬度	200	mg/L
		溶解性总固体	402	mg/L
	2024HJ04412003	硫酸盐	90.0	mg/L
		氯化物	56.3	mg/L
	2024HJ04412004	挥发性酚类	0.0003L	mg/L
	2024HJ04412005	阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
	2024HJ04412006	铜	6.30	μg/L
		锌	2.72	μg/L
		镉	0.33	μg/L
		铅	0.1	μg/L
		钒	0.04	mg/L
		钛	0.02L	mg/L
		铁	30.6	μg/L
		锰	0.48	

备注　检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。

检测结果报告单

[redacted]

检测类别		地下水		
样品状态	液态，颜色无，浮油无，气味无，悬浮物无。			
采样日期	2024.04.30		完成日期	2024.05.10
采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
	2024HJ04412006	铝	113	μg/L
	2024HJ04412007	耗氧量（COD_{Mn}法）	0.79	mg/L
	2024HJ04412008、2024HJ04412020	氨氮	0.032	mg/L
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1#地下水监测井	2024HJ04412014	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	50	[redacted]
	2024HJ04412010	钠	31.6	mg/L
	2024HJ04412019、2024HJ04412011	亚硝酸盐（以N计）	0.003	mg/L
	2024HJ04412023	硝酸盐（以N计）	1.42	mg/L
	2024HJ04412012、2024HJ04412021	二甲苯	ND	mg/L
		氰化物	0.002L	
		萘	1.0L	

备注

1、检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。

2、ND表示未检出。

[redacted]

检测结果报告单

检测类别	地下水			
样品状态	液态，颜色无，浮油无，气味无，悬浮物无。			
采样日期	2024.04.30		完成日期	2024.05.10
采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
	——	pH值	7.7（20.4℃）	无量纲
		色度	＜5	度
		嗅和味	无	/
	2024HJ04412024	肉眼可见物	无	/
		[illegible]	＜1	NTU
		[illegible]	223	mg/L
	2024HJ04412025	溶解性总固体	423	mg/L
		硫酸盐	104	mg/L
	2024HJ04412026	氯化物	57.2	mg/L
2#地下水监测井	2024HJ04412027	挥发性酚类	0.0003L	mg/L
	[illegible]	阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
		铜	3.47	
		锌	3.87	
		镉	0.14	
		铅	0.09L	
	2024HJ04412029	钼	0.04	
		钛	0.02L	
		铁	20.3	μg/L
		锰	0.25	μg/L
备注	检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。			

检测结果报告单

[redacted]

	汞	0.04L
	[redacted]	
	硒	0.4

采样日期	2024.04.30		完成　期	2024.05.10
采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
	2024HJ04412029	铝	33.8	μg/L
	2024HJ04412030	耗氧量（COD_{Mn}法）	0.67	mg/L
	2024HJ04412031、2024HJ04412043	氨氮	0.158	mg/L
	2024HJ04412042 2024HJ04412032	硝基苯类	0.003L	mg/L
	[redacted]	二甲苯	[redacted]	[redacted]
		萘	1.0L	

备注　3、检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。
4、ND 表示未检出。

[redacted]

检测结果报告单

检测类别　　地下水

样品状态　液态，颜色无，浮油无，气味无，悬浮物无。

采样日期　2024.04.30　　完成日期　2024.05.10

采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
3#地下水监测井	——	pH值		
	2024HJ04412046	色度	＜5	度
		嗅和味	无	/
		肉眼可见物	无	/
		浑浊度	＜1	NTU
	2024HJ04412047	总硬度	233	mg/L
		溶解性总固体	447	mg/L
	2024HJ04412048	硫酸盐	168	mg/L
		氯化物	25.7	mg/L
	2024HJ04412049	挥发性酚类	0.0003L	mg/L
	[illegible]	阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
	2024HJ04412051	铜	3.11	
		锌	0.26	
		镉	0.07	
		铅	0.09L	
		钡	0.04	
		钛	0.02L	
		铁	35.1	
		锰	3.18	

备注　检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。

检测结果报告单

报告编号：YKJC2024HJ04412

检测类别	地下水			
样品状态	液态，颜色无，浮油无，气味无，悬浮物无。			
采样日期	2024.04.30		完成日期	2024.05.10
采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
	2024HJ04412051	铝	31.2	μg/L
	2024HJ04412052	耗氧量（COD_{Mn}法）	2.81	mg/L
	2024HJ04412053、	氨氮	0.068	mg/L
	2024HJ04412054	硫化物	0.002L 0.003L	mg/L
	2024HJ04412055	钠	81.8 0.04L	mg/L
		亚硝酸盐（以N计）	0.026	mg/L
	2024HJ04412056 2024HJ04412059	硝酸盐（以N计）	0.8 0.12 0.6	mg/L
3#地下水监测井	2024HJ04412057、 2024HJ04412066	氰化物	0.39	mg/L
	2024HJ04412058、 2024HJ04412067	汞	0.02L	μg/L
		砷	0.004L	μg/L
		硒		μg/L
			51	
			1.5L	
	2024HJ04412064	苯	1.4L	
		甲苯	1.4L	
		二甲苯	ND	
		萘	1.0L	

备注

5、检测结果低于分析方法检出限时，使用方法检出限，并加标志位“L”。

6、ND表示未检出。

----------报告完----------

报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

报告声明

1、本检验检测报告无检验检测专用章或公司公章无效，无编制人、审核人、授权签字人签字无效。

2、若对检验检测报告有异议，应于收到报告之日起[redacted]

理。

[redacted]

样品的真实性负责。

****

单位名称：山东天元盈康检测评价技术有限公司

地　　址：潍坊市寒亭区禹王北街2889号

食品客服电话：0536-3086653　　服务热线：400-100-6566

非食品客服电话：0536-5125928　　邮　　编：261101

网　　址：www.sdtyykjc.com　　邮　　箱：tyykjc@sdtyyk.com